

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"P. Giannone - E. De Amicis"

C.so Giannone, n°98 – Caserta



Circolare n.72 Del 16-01-2021

> Ai docenti in servizio nell'istituto Ai genitori degli alunni Al personale ATA Alla DSGA Sito Atti

Oggetto: Attività didattica dal 18 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico

Vista l'Ordinanza n.2 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania Considerate le Disposizioni concernenti l'attività scolastica presenti nella detta Ordinanza Visto il piano della DDI della Scuola

Considerato che dal giorno 18 gennaio oltre a tutte le sezioni della scuola dell'infanzia, alle classi prime e seconde, entreranno anche le classi terze della scuola

primaria

COMUNICA

- che, salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti dal giorno 18 gennaio 2021 sarà consentita la ripresa delle attività didattiche in presenza solo per le classi terze in aggiunta alle classi prime e seconde della scuola primaria;
- che dal giorno 18 gennaio 2021 le classi quarte e quinte di scuola primaria continueranno la DaD seguendo l'orario delle lezioni della didattica in presenza, con la prima e ultima ora in modalità asincrona; utilizzando, esclusivamente, i link generati dall'animatore digitale;
- che dal giorno 18 gennaio saranno ripristinati l'orario delle lezioni della didattica in presenza e l'organizzazione sfalsata degli orari in ingresso ed uscita;
- che le classi della scuola secondaria di primo grado ancora continueranno con didattica a distanza fino al giorno 24 gennaio 2021;
- che, come da allegato, tutti i lavori da effettuarsi presso i locali del tempo pieno sito in Via G. M. Bosco, sono stati realizzati.

Il personale ATA degli uffici di segreteria sarà in servizio secondo i consueti orari e disponibile per eventuale supporto per le iscrizioni.

I collaboratori scolastici, nelle sedi di appartenenza, provvederanno a fare una pulizia approfondita con detergenti disinfettanti degli ambienti e degli arredi, controllando che la segnaletica orizzontale sia presente in tutti gli ambienti e, che, il distanziamento tra gli arredi sia quello previsto dai protocolli.